

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 3582.020

# Sammelschiene CUPONAL

Stand: 17.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3582.020 - Sammelschiene CUPONAL

Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen.



## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | SV 3582.020   |
| Produktbeschreibung     | Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen, geeignet für den Aufbau von Schienensystemen mit Sammelschienenhaltern 9340.000/9340.050.                              |
| Material                | Aluminium<br>Kupfer   |
| Bemessungsstrom max.    | 235 A   |
| Hinweis                 | Der Bemessungsstrom ergibt sich bei 65 °C Schienentemperatur und 35 °C Umgebungstemperatur<br>Korrekturfaktordiagramm nach DIN EN 43 671<br>Individuell ablängbar |
| Normen                  | DIN EN 13 601   |
| Querschnitt             | 20 mm x 5 mm  |
| Abmessung               | Länge: 2.400 mm   |
| Verpackungseinheit      | 6 Stück   |
| Nettogewicht            | 4,5 kg  |
| Bruttogewicht           | 6,1 kg  |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,35  |

# Eigenschaften

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Zolltarifnummer     | 74071000  |
| ETIM 9              | EC001522  |
| ETIM 8              | EC001522  |
| ECLASS 8.0          | 27370303  |
| Produktbeschreibung | SV Sammelschiene CUPONAL, BH: 20x5 mm, L: 2400 mm |

# Approbationen

---

|             |   |
|-------------|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |
|-------------|---|