

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.776

Aderendhülse

Stand: 04.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.776 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | AS 4050.776   |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen.   |
| Technische Daten    | Wärmebeständig bis 105 °C   |
| Material            | E-Cu, galvanisch verzinnt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen   |
| Farbe               | rot   |
| Länge               | 18 mm   |
| AWG                 | 16  |
| Innendurchmesser    | 3,5 mm  |
| Rittal Farbcode     | Ja  |
| DIN Farbcode        | Ja  |
| Hinweis             | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen,<br>wie z.B. Crimpautomaten.<br>Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal<br>Fachberater an. |
| Normen              | AEH DIN 46228   |
| Lieferform          | lose  |
| Verpackungseinheit  | 500 Stück   |
| Nettogewicht        | 0.5   |
| Zolltarifnummer     | 85369010  |
| EAN                 | 4028177999862   |
| ETIM 9              | EC000005  |
| ETIM 8              | EC000005  |
| ECLASS 8.0          | 36659290  |

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR