Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 4127.210
Türpositionsschalter

Stand: 17.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4127.210 - Türpositionsschalter

mit Einbauzubehör, mit oder ohne Anschlussleitung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 4127.210
Ausführung	mit Kipphebel für Schwenkrahmen, ohne Anschlussleitung
Funktionsweise	Die Betätigung des Kipphebels erfolgt über den Türrohrrahmen der Stahlblechtür oder bei Sichttüren über einen im Lieferumfang enthaltenen Adapter.
Hinweis	Zum Einbau in VX IT nur in Verbindung mit VX Montagewinkel für Türpositionsschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase	6000 V AC
Bemessungsisolationsspannung	400 V AC
Einbaumöglichkeiten	für TS Schränke mit eingebautem Schwenkrahmen, groß für Standard- und Komfortleuchte
Elektrischer Anschluss	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Bemessungsbetriebsspannung	400 V
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 40
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,231 kg
Bruttogewicht	0,235 kg
Zolltarifnummer	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Eigenschaften

Produktbeschreibung	SZ Türpositionsschalter, mit Kipphebel, ohne Anschlussleitung, UL

Approbationen

Approbationen	CQC CQC-CCC CSA UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK