

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 4394.000

Tragschiene 75 x 20 mm

Stand: 21.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 4394.000 - Tragschiene 75 x 20 mm für VX, TS, VX SE

Für schwere Einbauten wie z. B. Stützisolatoren oder Transformatoren.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | TS 4394.000 |
| Ausführung | gelocht |
| Produktbeschreibung | Für schwere Einbauten wie z. B. Stützisolatoren oder Transformatoren. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Einbaumöglichkeiten | Auf der inneren Montageebene am VX Schrankprofil Am vertikalen TS Schrankprofil über Aufrastmutter 8800.808 oder über Adapterschiene für VX Kompatibilität, in Höhe versetzt, über TS Montageschiene 25 x 38 mm Am horizontalen TS Schrankprofil: in Breite, in Tiefe Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Breite unten und oben oder in der Tiefe unten und oben über Aufrastmutter 8800.808 |
| Passend für | Gehäusetyp: VX TS VX SE Breite: = 400 mm Tiefe: = 400 mm |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Nettogewicht | 3,928 kg |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Bruttogewicht | 4,127 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 20,11 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC001285 |
| ETIM 8 | EC001285 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | TS Tragschiene, für VX, TS, VX SE, für B/T: 400 mm, gelocht |

Approbationen

| | |
|-------------|-----------------|
| Erklärungen | PCF-Deklaration |
|-------------|-----------------|