
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 4540.500 Kombiwinkel

Stand: 10.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SZ 4540.500 - Kombiwinkel für VX, TS

Zur optimalen Verteilung der Zugkräfte beim Krantransport angereihter Schränke.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 4540.500	
Produktbeschreibung	Zur optimalen Verteilung der Zugkräfte beim Krantransport angereihter Schränke.	
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)	
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial	
Passend für	Gehäusetyp: VX TS	
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12	
Schutzart NEMA	NEMA 1, 12	
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55	
Verpackungseinheit	2 Stück	
Nettogewicht	1.2	
Bruttogewicht	1.4	
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,3 kg CO2 eq (Cat B)	
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert	
Zolltarifnummer	73182900	
EAN	4028177976634	

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC002622	
ETIM 8	EC002622	
ECLASS 8.0	27189234	

Approbationen

Approbationen UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3