### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# TS 4599.100 Montagesteg

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### TS 4599.100 - Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.







#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 4599.100
Produktbeschreibung	Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
Technische Daten	Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	320 mm
Passend für Türbreite	380 mm
Einbaumöglichkeiten AX	In Türbreite 380 mm, mit Vorreiber
Passend für	Gehäusetyp: AX Breite/Tiefe: 380 mm
Verpackungseinheit	20 Stück
Nettogewicht	3.16
Bruttogewicht	3.308
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,6 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177939035
E-Number Sweden	E3465248
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3