### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# TS 4697.000 Montagesteg

Stand: 25.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)




#### TS 4697.000 - Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.







#### Eigenschaften

| Artikel-Nr.                      | TS 4697.000  |
|----------------------------------|--|
| Produktbeschreibung              | Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter<br>Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung<br>und -fixierung. |
| Technische Daten                 | Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster  |
| Material                         | Stahlblech   |
| Oberfläche                       | Verzinkt   |
| Lieferumfang                     | Inkl. Befestigungsmaterial   |
| Länge                            | 740 mm   |
| Einbaumöglichkeiten VX           | In Schrankbreite/-tiefe 800 mm   |
| Einbaumöglichkeiten VX SE        | In Schrankbreite/-tiefe 800 mm   |
| Einbaumöglichkeiten AX           | In Türbreite 800 mm, mit Vorreiber   |
| Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl | In Türbreite 800 mm, mit Vorreiber, in Verbindung mit der<br>Türlochleiste   |
| Einbaumöglichkeiten PC           | In Schrankbreite 800 mm, auf der äußeren Montageebene  |
| Einbaumöglichkeiten TS           | In Schrankbreite/-tiefe 800 mm, auf der äußeren Montageebene   |
| Einbaumöglichkeiten AE           | In Gehäusebreite/-höhe 800 mm, in Verbindung mit Schiene für<br>Innenausbau AE   |
|                                  |  |

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

| Einbaumöglichkeiten VX Sockel | In Sockelbreite/-tiefe 800 mm an den Sockel-Blenden, in Verbindung mit Sockel-Ausbauwinkel                             |
|-------------------------------|--|
| Passend für                   | Gehäusetyp: VX   |
|                               | TS   |
|                               | VX SE  |
|                               | PC   |
|                               | AX   |
|                               | AE   |
|                               | Passend für Breite/Tiefe: 800 mm   |
| Passend für                   | Sockel-System VX   |
| Verpackungseinheit            | 20 Stück   |
| Nettogewicht                  | 7.7  |
| Bruttogewicht                 | 7.817  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)       | 29,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse        | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des<br>Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer               | 73269098   |
| EAN                           | 4028177108172  |
| E-Number Sweden               | E3465253   |
| ETIM 9                        | EC002620   |
| ETIM 8                        | EC002620   |
| ECLASS 8.0                    | 27189261   |

© Rittal 2025 3