


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 5301.245

## Seitenwand, vertikal geteilt

Stand: 12.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.245 - Seitenwand, vertikal geteilt für VX IT

Seitenwände, vertikal geteilt, für VX IT



## Eigenschaften

|                |  |
|----------------|--|
| Artikel-Nr.    | VX 5301.245  |
| Nutzen         | <p>Einfaches Handling</p> <p>Einfaches Verschließen durch Schnappverschlüsse</p> <p>Optimaler Zugriff auf alle Einbaukomponente</p> <p>Das Öffnen ist nur über innenliegende Verriegelungselemente möglich, was den freien Zugriff über die Türen voraussetzt, jedoch die Zugriffssicherheit signifikant erhöht</p> <p>Komplette Demontage der einzelnen Seitenteile jederzeit werkzeuglos möglich</p> |
| Material       | Stahlblech   |
| Oberfläche     | Pulverbeschichtet  |
| Farbe          | RAL 7035   |
| Lieferumfang   | <p>2 Seitenteile</p> <p>Montageschiene</p> <p>6 Scharniere</p> <p>4 Schnellverschlüsse</p> <p>Inkl. Befestigungsmaterial</p>   |
| Montagehinweis | Der Zugang über die Türen vorne und hinten muss gewährleistet sein   |
| Passend für    | <p>Gehäusetyp: VX IT</p> <p>Höhe: = 2.200 mm</p> <p>Tiefe: = 1.200 mm</p>  |

# Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20   |
| Grundmaterial                | Stahlblech  |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück   |
| Nettogewicht                 | 35  |
| Bruttogewicht                | 36.4  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)      | 138,7 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse       | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer              | 94039910  |
| EAN                          | 4028177955868   |
| E-Number Sweden              | E7282560  |
| ETIM 9                       | EC002524  |
| ECLASS 8.0                   | 27182101  |