Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# PC 5366.150

# PC-Schranksystem

Stand: 02.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# PC 5366.150 - PC-Schranksystem

Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | PC 5366.150 |
| Ausführung | mit Sichttür oben, Tastatur-Klapplade und Geräteboden |
| Produktbeschreibung | Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff. |
| Material | Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech<br>Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff<br>Türblenden: Aluminium<br>Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas |
| Oberfläche | Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack |
| Grundfarbe | RAL 7035 |
| Farbe | Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035<br>Griff: RAL 7015<br>Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015 |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Lieferumfang | Gehäuse, Tür, Rücktür<br>Bodenbleche<br>Sichttür, oben<br>Tastatur-Klapplade<br>Geräteboden |
| Abmessung | Breite: 600 mm<br>Höhe: 1.600 mm<br>Tiefe: 636 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Schutzart NEMA | NEMA 12 |
| Type rating nach UL 50E | Type 1<br>Type 12 |
| Max. Tastaturabmessung (BxHxT) | 497 x 50 x 250 mm<br>497 x 60 x 200 mm |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 85,5 kg |
| Bruttogewicht | 88 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 373,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
| Produktbeschreibung | PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x636 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Klapplade, Geräteboden |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |

# Approbationen

| Zertifikate | Oberfläche |
| --- | --- |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

PC Schrank mit Sichttür, Tastatur-Klapplade und Geräteboden

Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus
geschlossenem Korpus, Sichttür oben, Tastatur-Klapplade,
Geräteboden, Tür unten, Rücktür und eingeschweißter
Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten
Befestigungsprofilen vorne und hinten an Seitenwänden
und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für
individuellen Innenausbau
und zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.
Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
vertikale Dekor-Blenden, Scheibe mit Siebdruckmaske
Geräteboden für Monitor:
gelocht, fest eingebaut
Klapplade für Tastatur:
Gehäuse mit Mouse-Halterung und Ausschnitt in Rückwand
Blende unten angeschlagen, mit 2 Halteseilen,
mit Verschluss, Schließung Nr. 3524
max. Tastaturabmessungen (BxHxT): 497x50x250 mm oder
497x60x200 mm
Tastatur-Ablage mit Mousepad-Auszug und
Klettbändern für Tastatur
mit Entriegelung für Sichttür oben
Tür unten:
vertikale Stege mit Stangenverschluss und
Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert
Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet
Tür hinten:
mit Stangenverschluss und  Doppelbart-Einsatz,

rechts scharniert
Mit Bodenblechen, dreiteilig.
Material:
Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Bodenbleche: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,
Strukturlack
Farbe:
Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
Griff: RAL 7015
Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Schutzart:
IP nach IEC 60 529: IP55
NEMA: NEMA 12
Abmessung BHT: 600 x 1600 x 636 mm
Artikelnummer: 5366150
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG