

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CP 6321.000

# Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24"

Stand: 04.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6321.000 - Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24"

Integrierte VESA 75/100-Aufnahme. Effektiver und Ansprechender Schutz für handelsübliche Tisch-TFTs bis 24" in den Formaten 16:9/16:10. Hohe Schutzart IP 65.

## Eigenschaften

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                  | CP 6321.000                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ausführung                   | Sichtscheibe mit Einscheiben-Sicherheitsglas                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktbeschreibung          | Zum Einbau von handelsüblichen Tisch-TFTs mit Bildschirmdiagonalen bis 24" in den Formaten 16:9/16:10                                                                                                                                                                 |
| Material                     | Gehäuse und Tür: Stahlblech<br>Griffleisten: Aluminium<br>Abdeckkappen: Kunststoff<br>Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas<br>TFT-Halterung: Stahlblech                                                                                                          |
| Oberfläche                   | Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack<br>Griffleiste: natur eloxiert                                                                                                                                                                 |
| Farbe                        | Gehäuse und Tür: RAL 7035<br>Griffleiste: natur eloxiert<br>Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024                                                                                                                                                                            |
| Lieferumfang                 | Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmanschluss Ø 130 mm<br>Sichtscheibe<br>Halterung für Tisch-TFT mit Aufnahme VESA 75/100<br>Seitliche Griffleisten und Abdeckkappen<br>Tür hinten, rechts scharniert<br>Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz |
| Abmessung                    | Breite: 650 mm<br>Höhe: 450 mm<br>Tiefe: 155 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 65                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anzahl Verschlüsse           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Eigenschaften

---

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis             | Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich<br>Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden<br>Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A, Sicherheitszylinder, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung B |
| Grundmaterial       | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verschluss          | Ausführung Verschluss: Vorreiber<br>Anzahl Verschlüsse: 1<br>Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettogewicht        | 16,468 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bruttogewicht       | 17,335 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zolltarifnummer     | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ECLASS 8.0          | 27180505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktbeschreibung | CP Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24", BHT: 650x450x155 mm, Stahlblech, Griffleisten aus Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Approbationen

---

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |
|-------------|---------------------------------------------------|