

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CP 6372.562 Comfort-Panel

Stand: 09.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6372.562 - Comfort-Panel

Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Geringes Gewicht bei hoher Stabilität. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529.



## Eigenschaften

|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | CP 6372.562   |
| Ausführung   | Tragarmanschluss Ø 130 mm   |
| Nutzen       | Aluminium-Gehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung.<br>Geringes Gewicht bei hoher Stabilität<br>Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen  |
| Material     | Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil<br>Eckstücke: Zink-Druckguss<br>Schutzecken: Kunststoff  |
| Grundfarbe   | Natur eloxiert  |
| Farbe        | Gehäuse: natur eloxiert<br>Eckstücke: RAL 7035<br>Schutzecken: ähnlich RAL 7024   |
| Lieferumfang | Gehäuse mit Ausbruch für Tragarmanschluss<br>3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C<br>Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial für Frontplatten<br>Rückwand scharniert, Scharnierung auf längster Gehäusesseite |

# Eigenschaften

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Abmessung                      | Breite: 628,5 mm<br>Höhe: 708,5 mm<br>Tiefe: 170 mm   |
| Einbautiefe                    | 152 mm  |
| Schutzart IP nach IEC 60 529   | IP 65   |
| Schutzart NEMA                 | NEMA 12   |
| Passend für Front-Panel Breite | 520 mm  |
| Passend für Front-Panel Höhe   | 600 mm  |
| Ausführung                     | Servicezugang von hinten  |
| Hinweis                        | Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich  |
| Grundmaterial                  | Aluminium   |
| Verschluss                     | Ausführung Verschluss: Vorreiber<br>Anzahl Verschlüsse: 3<br>Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart  |
| Verpackungseinheit             | 1 Stück   |
| Nettogewicht                   | 13,5 kg   |
| Bruttogewicht                  | 20,32 kg  |
| Zolltarifnummer                | 94032080  |
| ETIM 9                         | EC002504  |
| ECLASS 8.0                     | 27180505  |
| Produktbeschreibung            | CP Comfort-Panel, für Frontplatte BH 520x600 mm, Einbautiefe 152 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss Ø 130 mm, Scharnierte Rückwand mit Vorreiber |

# Approbationen

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK