
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 7050.035 Aufnahme-System, 2 HE

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 7050.035 - Aufnahme-System, 2 HE für LSA-Einbausatz

Für LSA-Einbausatz, zur Aufnahme von LSA-Montagewannen/Universal-Montagewinkeln innerhalb der 482,6 mm (19″)-Montageebene.



Eigenschaften

DK 7050.035
Zur Aufnahme von LSA-Trägersystemen innerhalb der 482,6 mm (19˝)-Montageebene.
Stahlblech
Lackiert
RAL 7035
Inkl. Befestigungsmaterial
Tiefe: 98,5 mm
2 Stück
1.204
1.38
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
83024900
4028177166233

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

LSA-Einbausatz RAL 7035

Einbau in die Schrankbreite

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessung (B x H x T): 482,6 mm x 89 mm (2 HE) x 985 mm

© Rittal 2025 3