


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7151.300

Montagepanel, 482,6 mm (19")

Stand: 19.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7151.300 - Montagepanel, 482,6 mm (19")

Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten innerhalb der 19"-Ebene wie Potenzi­alsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische Kleinkomponenten etc.



Eigenschaften

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr. | DK 7151.300 |
| Produktbeschreibung | Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten innerhalb der 19"-Ebene wie Potenzi­alsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische Kleinkomponenten etc. Einfache Verschraubung der Komponenten an der integrierten 25 mm-Systemlochung. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Breite Montagefläche | 450 mm |
| Abmessung | Breite: 482,6 mm |
| Einbauabmessungen | Einbaubreite für Komponenten: 430 mm |
| Höheneinheiten | 2 HE |
| Einbauhöhe für Komponenten | 2 HE |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 0,62 kg |
| Nettogewicht | 0.619 |
| Bruttogewicht | 0.62 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 2,4 kg CO2 eq (Cat B) |

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177625471 |
| ETIM 7.0 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Ausschreibungstext

Montagepanel 482,6 mm (19"), 2 HE

Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten innerhalb der 482,6 mm (19") Ebene wie Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische Kleinkomponenten etc.. Einfache Verschraubung der Komponenten an der integrierten 25 mm-Systemlochung.

Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert.

Lieferumfang:

1 St.