


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7257.100 Rangierpanel

Stand: 22.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7257.100 - Rangierpanel mit Stahlbügeln

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 7257.100 |
| Produktbeschreibung | Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln. |
| Material | Panel: Stahlblech Bügel: Stahl |
| Oberfläche | Panel: lackiert Bügel: verzinkt |
| Farbe | RAL 7035 |
| Hinweis | Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen. |
| Abmessung | Breite: 482,6 mm |
| Höheneinheiten | 2 HE |
| Bügelabmessungen | Bügeltiefe: 125 mm Bügelhöhe: 85 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,17 kg |
| Bruttogewicht | 1,43 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 5,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Produktbeschreibung | DK Rangierpanel, zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel, 2 HE, mit Stahlbügeln, HxT: 85x125 mm |

Ausschreibungstext

482,6 mm (19")-Kabelrangierpanel, 2 HE

Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Kabelführungsbügel: Stahl, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (H x T): Bügelgröße 125 mm x 85 mm

VE = 1 ST.