
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7507.755

Sockel

Stand: 14.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7507.755 - Sockel für FlatBox

Zur Befestigung an dem bereits vorhandenen Gewinde im Bodenbereich der FlatBox. Eine rückseitige Aussparung zur Kabeldurchführung ist vorhanden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7507.755
Produktbeschreibung	Zur Befestigung kann der Sockel an die bereits vorhandenen Gewinde im Bodenbereich der FlatBox montiert werden. Rückseitige Aussparung zur Kabeldurchführung ist vorhanden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. 4 Nivellierfüße und Befestigungsmaterial.
Abmessung	Höhe: 50 mm
Passend für	Gehäusetyp: FlatBox Breite: 700 mm Tiefe: 700 mm
Passend für Tiefe	700 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4,883 kg
Bruttogewicht	5,14 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeschreibung	DK Sockel für FlatBox, BxT: 700x700 mm, RAL 7035

Ausschreibungstext

Sockel für FlatBox

Sockel zur Montage unter einem FlatBox-Gehäuse.
Befestigung an vorhandenen Gewinden M10 im Eck-
bereich des Bodens.
Aussparung zur Kabeleinführung rückseitig.

Für FlatBox BxT: 700 x 700 mm
Material: „Stahlblech
Oberfläche:„Pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferumfang: „Inkl. 4 St. Nivellierfüße
Befestigungsmaterial

© Rittal 2026