### Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





# VX 8618.804 Profil zur Kabeleinführung, mittig

Stand: 10.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### VX 8618.804 - Profil zur Kabeleinführung, mittig

Das Profil wird direkt an den Bodenblechen aufgesteckt. Damit können beim Einbau der Montageplatte in einer vorgezogenen Einbaustellung die Kabel ohne größere Biegeradien direkt auf eine Kabelabfangschiene geführt werden. In Kombination mit der Kabelabfangschiene kann eine optimale Anpassung zwischen Kabeleinführung und Montageplatte hergestellt werden.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8618.804
Nutzen	Einfache Montage
	Vollflächige Auflage
	Hohe Abdichtung der im Schrank eingeführten Kabel
Einsatzgebiete	Zum Aufstecken an Bodenbleche
Material	Hart-PVC
	Schwer entflammbar, selbstverlöschend
	Temperaturbeständig bis +60 °C
	Dichtung: PU-Schaum
	Querschnitt: 30 x 25 mm
Lieferumfang	Aufsteckprofile, inkl. elastische Klemmprofile
Hinweis Passend für	Je Kabeleinführungsstelle werden zwei Stück benötigt Ab Schrankbreite 1000 mm ist die Bodengruppe in der Breite in zwei
	Bereiche unterteilt. Es können zwei Kabeleinführungsstellen (links/
	rechts) eingesetzt werden
	<u>,                                      </u>
	Gehäusetyp: VX: = 1.600 mm
	Gehäusetyp: VX SE
	Gehäusetyp: Pultunterteil CX
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0.44
Bruttogewicht	0.46
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177922785
ETIM 9	EC000211

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

ECLASS 8.0

27142421

© Rittal 2025 3