


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 8619.710

## System-Chassis 14 x 39 mm

Stand: 21.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8619.710 - System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.



## Eigenschaften

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Artikel-Nr.                      | VX 8619.710   |
| Produktbeschreibung              | Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.   |
| Material                         | Stahlblech  |
| Oberfläche                       | Verzinkt  |
| Lieferumfang                     | Inkl. Befestigungsmaterial  |
| Abstand Befestigungspunkte       | 375 mm  |
| Passend für Türbreite            | 500 mm  |
| Einbaumöglichkeiten VX           | In Türbreite 500 mm   |
| Einbaumöglichkeiten VX SE        | In Türbreite 500 mm   |
| Einbaumöglichkeiten AX           | In Gehäusebreite 400 mm und in Gehäusehöhe 500 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX<br>In Gehäusebreite 1000 mm in Schlosstür |
| Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl | In Gehäusehöhe 500 mm<br>In Gehäusebreite 400 mm  |

# Eigenschaften

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Einbaumöglichkeiten AX<br>Kunststoff | In Türbreite 500 mm   |
| Einbaumöglichkeiten AX 3-teilig      | In Gehäusetiefe 573 mm  |
| Einbaumöglichkeiten CX               | In Pultoberteil und Pultmittelteil in die Tiefe in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau CX<br>In Pultunterteil in Gehäusetiefe 500 mm<br>In Türbreite 500 mm    |
| Einbaumöglichkeiten TP               | In Pultoberteile für 3-teiligen Aufbau in Gehäusebreite 600 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau TP, Kompakt-Schaltschrank HD                            |
| Montagehinweis                       | Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX  |
| Hinweis                              | Zum Ausbau mit eigenen Komponenten am System-Chassis werden Blechschrauben oder gewindeformende Schrauben M5 benötigt   |
| Passend für                          | Gehäusotyp: VX<br>VX SE<br>TP<br>AX<br>AX Kunststoff<br>Wandgehäuse AX, 3-teilig<br>Standpult CX<br>Pult-System CX<br>Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 500 mm |
| Verpackungseinheit                   | 4 Stück   |
| Nettogewicht                         | 0,8 kg  |
| Bruttogewicht                        | 0,92 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)              | 6,17  |
| Zolltarifnummer                      | 73269098  |
| ETIM 9                               | EC002620  |
| ECLASS 8.0                           | 27189234  |
| Produktbeschreibung                  | VX System-Chassis 14 x 39 mm, für Türbreite: 500 mm   |

# Approbationen

---

Erklärungen

PCF-Deklaration