

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 8620.051

# Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm, Edelstahl

Stand: 18.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8620.051 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm, Edelstahl für VX, TS, VX SE

Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Anreih-Schranksystem, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung abdeckbar.

## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Best.-Nr.           | VX 8620.051  |
| Produktbeschreibung | Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Anreih-Schranksystem, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung abdeckbar.   |
| Material            | Sockel-Eckstück: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)<br>Sockel-Blende vorne/hinten: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)<br>Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff  |
| Oberfläche          | Blende: Strichschliff, Korn 400  |
| Lieferumfang        | 4 Sockel-Eckstücke<br>4 Eckabdeckungen<br>1 Anreihabdeckung<br>2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm<br>Inkl. Befestigungsmaterial   |
| Hinweis             | Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit oder zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder zum Innenausbau der Sockel<br>Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden |
| Abmessung           | Höhe: 100 mm   |
| Passend für         | Breite: = 800 mm   |

# Eigenschaften

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Type rating nach UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12 |
|-------------------------|---|

---

|            |        |
|------------|--------|
| Gewicht/VE | 6,5 kg |
|------------|--------|

---

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
|--------------------|---------|

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 94039910 |
|-----------------|----------|

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177922303 |
|-----|---------------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000721 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
|------------|----------|

---

# Approbationen

---

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Approbationen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|