

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 8660.063

# Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Edelstahl

Stand: 23.10.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.063 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Edelstahl neue Ausführung

Sockel-Eckstücke mit Front- und Rückblende. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle. Nahtlos anreihbar.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8660.063
Material	Sockel-Eckstück: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Sockel-Blende vorne/hinten: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Abdeckkappen: ABS
Oberfläche	Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial 4 Sockel-Eckstücke 4 Abdeckkappen 1 Sockel-Blende vorne/hinten, 200 mm 2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Hinweis	Sockel-Blenden, seitlich sind zum Abschluss einer Sockel-Einheit notwendig und dienen zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander. Die im Lieferumfang enthaltenen Abdeckkappen können bei Bedarf gegen Abdeckkappen, Edelstahl für Sockel-System VX, Edelstahl ausgetauscht werden. Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden
Abmessung	Höhe: 200 mm

# Eigenschaften

---

Passend für	Gehäusotyp: VX VX SE TS PC Breite: = 1.200 mm
-------------	---

---

Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
-------------------------	---

---

Verpackungseinheit	2 Stück
--------------------	---------

---

Nettogewicht	10.98
--------------	-------

---

Bruttogewicht	10.989
---------------	--------

---

Zolltarifnummer	94039910
-----------------	----------

---

EAN	4028177038554
-----	---------------

---

ETIM 9	EC000721
--------	----------

---

ETIM 8	EC000721
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27182003
------------	----------

---

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------