

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## GA 9110.210 Aluminiumguss-Gehäuse GA

Stand: 05.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# GA 9110.210 - Aluminiumguss-Gehäuse GA

Lackiertes Gehäuse aus Aluminiumguss. Schutzart IP 66.



## Eigenschaften

|                             |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                 | GA 9110.210                                                                                                                                     |
| Material                    | Gehäuse: Aluminiumguss<br>Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Rundschnur-Dichtung                                                    |
| Oberfläche                  | Strukturlack                                                                                                                                    |
| Farbe                       | RAL 7001                                                                                                                                        |
| Lieferumfang                | Gehäuse mit Deckel<br>Deckelschrauben, unverlierbar montiert<br>Schrauben zum Befestigen von Tragschienen<br>Schraube für Schutzleiteranschluss |
| Schutzart NEMA              | NEMA 4                                                                                                                                          |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66                                                                                                                                           |
| IK-Code                     | IK08                                                                                                                                            |
| Abmessung                   | Breite: 220 mm<br>Höhe: 120 mm<br>Tiefe: 93 mm                                                                                                  |
| Grundmaterial               | Aluminiumguss                                                                                                                                   |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück                                                                                                                                         |
| Nettogewicht                | 1,652 kg                                                                                                                                        |
| Bruttogewicht               | 1,752 kg                                                                                                                                        |

# Eigenschaften

---

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zolltarifnummer     | 84879090                                                                                       |
| ETIM 9              | EC000261                                                                                       |
| ECLASS 8.0          | 27180101                                                                                       |
| Produktbeschreibung | GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 220x120x93 mm,<br>Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel |

---

# Approbationen

---

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |
|-------------|---------------------------------------------------|

---

# Ausschreibungstext

Aluminiumguss-Gehäuse mit Deckel

Gehäuse: Aluminiumguss, Befestigungsmaße für Bohrlöcher auf der Rückseite des Gehäuses

Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Dichtung

Lieferumfang: Schraube für Schutzleiteranschluss,  
Deckelschrauben (unverlierbar montiert),  
Schrauben zum Befestigen von Tragschienen

Zubehör: Montageplatte, Tragschiene, Kabelverschraubung,  
Wandbefestigungslasche, Scharnier zum Befestigen des  
Deckels am Gehäuseunterteils (Türfunktion)

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66

Schutzart NEMA: NEMA 4

Oberfläche: Chromatiert, Außenflächen in Strukturalck  
RAL 7001 pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 120 x 93 mm