Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 9340.230 Trennsteg

Stand: 16.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SV 9340.230 - Trennsteg für RiLine Sammelschienenverbindungen

Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für "feeder circuits" für 3-polige RiLine Sammelschienenverbindungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.230
Produktbeschreibung	Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für "feeder circuits". Für Flachschienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand sowie PLS 800/1600.
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Für eine Sammelschienenverbindung werden 2 Trennstege benötigt
Polzahl	3-polig
Passend für Sammelschienensystem	3-polig
Abmessung	Länge: 160 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0.05
Bruttogewicht	0.062
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177565555
ETIM 9	EC000775
ECLASS 8.0	27142414

© Rittal 2025 2

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

Ausschreibungstext

Trennsteg für RiLine 60

Trennsteg für RiLine60 Sammelschieneverbindungen 3-polig. Zur Einhaltung für feeder circuits für Flachschienensystem mit 60mm Schienenmittenabstand sowie PIS 800 / 1600.

(Anreihverbindung von Schrank zu Schrank)

System:

Rittal RiLine60

© Rittal 2025

3