# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



# SV 9340.270 OM-Träger

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## SV 9340.270 - OM-Träger ohne Kontaktsystem

Zur Montage von Schaltgeräten mit externer Stromversorgung.

### Eigenschaften

| Artikel-Nr.                              | SV 9340.270   |
|--|---|
| Produktbeschreibung                      | Zur Montage von Schaltgeräten mit externer Stromversorgung. |
| Material                                 | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0                   |
| Farbe                                    | Chassis: RAL 7035   |
| Für Schienensysteme mit<br>Mittenabstand | 60 mm   |
| Tragschienen-Typ                         | Tragrahmen, 1 x TS 55D-V                                    |
| Polzahl                                  | 3-polig   |
| Tragrahmen-Stütze                        | Ja  |
| Abmessung                                | Breite: 55 mm<br>Höhe: 272 mm                               |
| Tragschienen Anzahl/Höhe                 | 1 / 10 mm   |
| Passend für Sammelschienen               | Höhe: 5, 10 mm  |
| Tragrahmen (B x H)                       | 55 mm x 237 mm  |
| Approbationen                            | UL  |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück   |
| Nettogewicht                             | 0.25  |
| Bruttogewicht                            | 0.258   |
| Zolltarifnummer                          | 85369095  |
| EAN                                      | 4028177502475   |
| ETIM 9                                   | EC001166  |
| ECLASS 8.0                               | 27400607  |
|  |   |

© Rittal 2025

#### Approbationen

| Approbationen | ABS                         |
|---------------|-----------------------------|
|               | DNV-GL                      |
|               | Lloyds Register of Shipping |
|               | UL + C-UL (listed)          |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung       |
|               | Konformitätserklärung UK    |

#### Ausschreibungstext

OM Träger ohne Kontaktsystem

OM Träger ohne Kontaktsystem (3 polig )

für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten Baubreite: 55 mm Länge: 272 mm

Tragrahmen: 55 x 237 mm

Tragrahmenstütze: ja

PinBlock: -Tragschiene: 1

System:

Rittal RiLine60

© Rittal 2025