


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9340.510 OM-Adapter

Stand: 07.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.510 - OM-Adapter mit Zugfederklemmen



## Eigenschaften

|  |   |
|--|---|
| Artikel-Nr.                              | SV 9340.510                               |
| Ausführung                               | mit Zugfederklemmen                       |
| Material                                 | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe                                    | Chassis: RAL 7035                         |
| Bemessungsstrom max.                     | 32 A                                      |
| Bemessungsbetriebsspannung               | 690 V, 3~                                 |
| Für Schienensysteme mit<br>Mittenabstand | 60 mm                                     |
| Tragschienen-Typ                         | ohne Tragrahmen, 1 x TS 45C               |
| Polzahl                                  | 3-polig                                   |
| Abmessung                                | Breite: 45 mm<br>Höhe: 208 mm             |
| Anschluss von Rundleitern                | 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>                   |
| Tragschienen Anzahl/Höhe                 | 1 / 10 mm                                 |
| Passend für Sammelschienen               | Höhe: 5, 10 mm                            |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                                   |
| Nettogewicht                             | 0,231 kg                                  |
| Bruttogewicht                            | 0,24 kg                                   |

# Eigenschaften

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,027  |
| Zolltarifnummer         | 85369095   |
| ETIM 9                  | EC001531   |
| ECLASS 8.0              | 27370304   |
| Produktbeschreibung     | SV OM-Adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, Zugfederklemme 1,5-6 mm <sup>2</sup> ,<br>BH: 45x208 mm, Tragschiene TS 45C |

---

# Approbationen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping      |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

---

# Ausschreibungstext

OM Adapter 32 A

OM Adapter 32 A mit Zugfederklemme 3 polig  
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Baubreite: 45 mm

Länge: 208 mm

Tragrahmen: -

Tragrahmenstütze: -

PinBlock: -

Steckerabgang: -

Tragschiene: 1 mit Verschiebeschutz

System:

Rittal RiLine60