

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9342.880

## Tragschiene 35 x 15 mm

Stand: 31.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9342.880 - Tragschiene 35 x 15 mm für OM-Adapter/-Träger

Zur Befestigung am Adapterchassis.



## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | SV 9342.880   |
| Produktbeschreibung     | Zur Befestigung am Adapterchassis.  |
| Material                | Stahlblech  |
| Oberfläche              | Verzinkt  |
| Lieferumfang            | Inkl. Befestigungsschrauben und seitlichem Verschiebeschutz   |
| Tragschienen-Typ        | 35 x 7,5 mm   |
| Abmessung               | Breite: 45 mm   |
| Verpackungseinheit      | 5 Stück   |
| Nettogewicht            | 0,25 kg   |
| Bruttogewicht           | 0,278 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer         | 39269097  |
| ETIM 9                  | EC001285  |
| ECLASS 8.0              | 27141143  |
| Produktbeschreibung     | SV Tragschiene 35x15 mm, B: 45 mm, Stahlblech   |

# Ausschreibungstext

Tragschiene 35 x 15mm

Tragschiene 35 x 15mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung am Adapterchassis

Werkstoffeigenschaften

Stahlblech, verzinkt

System:

Rittal RiLine60