

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9345.035 Fuseholder

Stand: 07.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9345.035 - Fuseholder 31 A bis 60 A

Fuseholder bis 60 A, 3-polig, einfache Montage auf Gerätetragschienen oder über OM-Geräteadapter auf Sammelschienen.

## Eigenschaften

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Artikel-Nr.                       | SV 9345.035   |
| Ausführung                        | Für Sicherungstyp Klasse J  |
| Material                          | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0   |
| Farbe                             | RAL 7035  |
| Anschluss für Rundleiter          | AWG 1 - 14  |
| Anschlussart (elektrisch)         | Rahmenklemme  |
| Für Sicherungstyp (Class)         | J   |
| Bemessungsbetriebsstrom max.      | 60 A  |
| Bemessungsbetriebsspannung        | 600 V, 3~   |
| Sicherungsstandard                | UL 248-8  |
| Hinweis                           | Geeignet zur Aufrastmontage auf Gerätetragschienen 35 mm (7,5/15 mm hoch) nach DIN EN 60 715 oder RiLine Geräteadapter-Kombinationen (OM-Adapter/-Träger) |
| Prüfgrundlage                     | UL 4248-1<br>UL 4248-4<br>UL 4248-8   |
| Abmessung                         | Breite: 120 mm<br>Höhe: 118 mm  |
| Anschluss von Rundleitern         | 2,5 - 50 mm <sup>2</sup>  |
| Passend für Sicherungen           | Durchmesser: 27 mm<br>Länge: 60 mm  |
| Spannungsbereich für Leuchtmelder | 110 - 600 V   |

# Eigenschaften

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Elektrische Werte UL (SCCR) | 200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7        |
| Polzahl                     | 3-polig   |
| Querschnitt Rundleiter      | 2,5 - 50 mm <sup>2</sup>                              |
| Verpackungseinheit          | 2 Stück   |
| Nettogewicht                | 1,24 kg   |
| Bruttogewicht               | 1,28 kg   |
| Kupferanteil (kg/Stück)     | 0,118   |
| Zolltarifnummer             | 85369095  |
| ETIM 9                      | EC001644  |
| ECLASS 8.0                  | 27400613  |
| Produktbeschreibung         | SV Fuseholder, Class J, 60 A, 600 V, 3-polig, (60 mm) |

# Approbationen

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)                                |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |