
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





RX 9360.790 RiLineX Geräteadapter

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



RX 9360.790 - RiLineX Geräteadapter

RiLineX Geräteadapter (100 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 72 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Mit integrierten Einpressmuttern.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.790
Ausführung	mit Anschlussleitung
Nutzen	Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B.
	Motorstarter
	Vorkonfektionierte Anschlussleitung
	Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen
	Optionaler Geräteverschiebeschutz
	Aufrastmontage und einfache Einstellung auf
	Sammelschienenstärke 5/10 mm
	Einfache Montage
	Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör
Material	Polyamid (PA 6)
	Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005
	RAL 35745
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 2
Bemessungsstrom Rundleiter	100 A
Bemessungsstrom Rundleiter (UL)	100 A
Leitungsabgang	oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

3-polig RiLineX RiLine60 Breite: 72 mm Höhe: 239,4 mm Tiefe: 36,6 mm 15 x 5/10 20 x 5/10
RiLine60 Breite: 72 mm Höhe: 239,4 mm Tiefe: 36,6 mm
Breite: 72 mm Höhe: 239,4 mm Tiefe: 36,6 mm
Höhe: 239,4 mm Tiefe: 36,6 mm 15 x 5/10
Tiefe: 36,6 mm 15 x 5/10
15 x 5/10
20 v 5/10
30 x 5/10
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
4
3
IEC 61 439-1/-2
UL 508
IP 2XB
90 %
-5 °C55 °C
-25 °C75 °C
1090 %
1 Stück
0.77
0.785
0.332
85369095
4028177996946
EC001531

© Rittal 2025 3

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025