Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





KEL 9406.600 Ex-Gehäuse

Stand: 10.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



KEL 9406.600 - Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit scharnierter Tür

Ex-Gehäuse mit scharnierter Tür, Edelstahl







Eigenschaften

| Artikel-Nr. | KEL 9406.600 |
|----------------|--|
| Ausführung | Ex-Gehäuse |
| Einsatzgebiete | Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU |
| | Umgebungstemperaturbereich: -30 °C+80 °C |
| | Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten |
| | Geräte begrenzt werden |
| | Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte |
| | Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb) |
| Material | Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) |
| | Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte Silikon- |
| | Dichtung |
| | Montageplatte: Stahlblech |
| Oberfläche | Gehäuse: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm |
| | Montageplatte: verzinkt |
| Lieferumfang | Gehäuse |
| | Tür |
| | Montageplatte |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| Abmessung | Breite: 600 mm |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | Höhe: 760 mm |
| | Tiefe: 210 mm |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 549 mm x 730 mm |
| Zertifikat IEC EX PTB 09.0035U | Ja |
| Zertifikat PTB 02 ATEX 1082U | Ja |
| Grundmaterial | Edelstahl 1.4301 (AISI 304) |
| Verschluss | Ausführung Verschluss: Vorreiber |
| | Anzahl Verschlüsse: 2 |
| | Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 66 |
| Schutzart NEMA | NEMA 4X |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 |
| | Type 4 |
| | Type 4X |
| | Type 12 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 29.875 |
| Bruttogewicht | 30.38 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177138834 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| | |

Approbationen

© Rittal 2025 3

Approbationen

| Approbationen | ATEX |
|---------------|---------------------------|
| | ATEX QA |
| | CQC-CCC |
| | IECEx |
| | IECEx QAR |
| | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätsbescheinigung |

© Rittal 2025