Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 9629.000 Mini-PLS Geräteadapter

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SV 9629.000 - Mini-PLS Geräteadapter

Maximaler Bemessungsstrom von 12 A bis 100 A.

Eigenschaften

SV 9629.000
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
RAL 9011
35 mm²
690 V, 3~
100 A
Breite: 90 mm
Höhe: 160 mm
ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42
1 Stück
0.694
0.759

© Rittal 2025

Eigenschaften

Kupferanteil (kg/Stück)	0.23
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177149861
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Mini PLS Geräteadapter 100A

Mini PLS Geräteadapter 100A mit Anschlussleitung 3 polig für Mini PLS Spezial - Sammelschiene

Technische Daten

Anschlussleitung: bis 35 qmm

Baubreite: 90 mm Länge: 160 mm Tragschiene: -

Tragschienenhöhe: -

System:

Rittal Mini PLS

© Rittal 2025