


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9666.210

Gerätetragschienen-Modul

Stand: 22.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.210 - Gerätetragschienen-Modul

Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc. Mit Tragschienen 35/15 mm. Abdeckung plombierbar.

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SV 9666.210 |
| Produktbeschreibung | Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc. Mit Tragschienen 35 x 15 mm. Im 25 mm-Maßraster verschiebbar. Abdeckung plombierbar. |
| Material | Abdeckung: Polystyrol Tragschiene: Stahlblech, verzinkt |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Abmessung | Breite: 500 mm Höhe: 300 mm |
| Baugröße | Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2 |
| Anzahl Tragschienen 35/15 | 2 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,91 kg |
| Bruttogewicht | 1,92 kg |
| Zolltarifnummer | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000264 |
| ECLASS 8.0 | 27142411 |
| Produktbeschreibung | SV Gerätetragschienen-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 2 HE (300 mm), 2 Tragschienen |

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK