Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 1007.000

# Kompakttavle AX, rustfrit stål

Stat: 25-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 1007.000 - Kompakttavle AX, rustfrit stål

Kabinettet af robust rustfrit stål har et integreret knastsystem, hvormed omfattende systemudvidelse hurtigt og sikkert kan omsættes uden boring.








## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | AX 1007.000 |
| Materiale | Kabinet: Rustfrit stål<br>Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning<br>Montageplade: Stålplade<br>Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Overflade | Kabinet og dør: Slibning, korn 400<br>Montageplade: galvaniseret |
| Leveringsomfang | Kabinet med låge(r), 130° åbningsvinkel<br>Montageplade<br>Lås: 3 mm dobbeltkam |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66 |
| Typeklassificering iht. 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12 |
| IK-kode | IK10 |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Dimensioner | Bredde: 500 mm<br>Højde: 500 mm<br>Dybde: 210 mm |
| Materialetykkelse, låge | 1,5 mm |
| Materialetykkelse, kabinet | 1,25 mm |
| Materialetykkelse montageplade | 2,5 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 450 mm x 475 mm |
| Antal låger | 1 |
| Lås | Udførelse lås: Vridere<br>Antal låse: 2<br>Låseindsats: 3 mm dobbeltkam<br>Material lock: Trykstøbt zink |
| Grundmateriale | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 14 kg |
| Bruttovægt | 14,85 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 51,56 |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | AX Kompakttavle, BHD: 500x500x210 mm, rustfrit stål 1.4301, med montageplade, enkelt låge, to vridelåse |

# Godkendelser.

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>PCF-declaration |