


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1586.000 Buskabinetter KX

Stat: 29-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1586.000 - Buskabinetter KX Rustfrit stål

Buskabinettet KX, rustfrit stål giver god tilgængelighed takket være 180°-hængsler som standard og har en høj kapslingsklasse IP66.



Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Best.nr. | KX 1586.000 |
| Produktbeskrivelse | Det kompakt kabinet KX, buskabinettet KX, rustfrit stål muliggør fleksibel indvendig udvidelse samt gode adgangsforhold takket være 180°-hængsler, som er standardudstyr. |
| Materiale | Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum Hængsler: Trykstøbt zink |
| Overflade | Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 180 180° hængsler: forkromede |
| Leveringsomfang | Boks med låg 180° hængsler Lynlukning inkl. Plastbøsninger |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66 |

Funktioner

| | |
|--------------------------------|--|
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12 |
| Dimensioner | Bredde: 600 mm Højde: 200 mm Dybde: 120 mm |
| Materialetykkelse, låg | 1,25 mm |
| Materialetykkelse, kabinet | 1,25 mm |
| Grundmateriale | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 4,891 kg |
| Bruttovægt | 4,894 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 18,49 |
| Toldtarifnummer | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | KX Buskabinet, BHD: 600x200x120 mm, rustfrit stål 1.4301, med hængslet låg, med lynkoblinger |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring PCF-declaration |