

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.300 Blue e+ udgangsfilter

Stat: 07-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.300 - Blue e+ udgangsfilter

Udløbsfilteret anvendes i forbindelse med den tilhørende filterventilator til at lede tabsvarme bort fra kontaktskabe, til at ventilere kontaktskabet og til at beskytte temperaturfølsomme komponenter. Dette opnås ved at tilføre omgivelsesluft, som skal have en lavere temperatur end den indvendige skabstemperatur.



Funktioner

| | |
|---------------------|--|
| Best.nr. | SK 3239.300 |
| Udgave | vertikalmontage |
| Fordele | Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge Værktøjsfri montage |
| Materiale | Plast |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Udgangsfiltre Foldefilter |
| Montageudskæring | Udskæring-bredde: 177 mm Udskæringshøjde: 177 mm |
| Passer til best.nr. | SK 3239.7xx |
| Dimensioner | Bredde: 204 mm Højde: 204 mm Dybde: 45,8 mm |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Kapslingsklasse NEMA | Type 12 med fiberfilter/foldefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 54 med fiberfilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,37 kg |
| Bruttovægt | 0,473 kg |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Produktbeskrivelse | SK Blue e+ udgangsfilter, til filterventilator 3239.7xx, BH 204 x 204 mm, RAL 7035 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|---------------|---|