


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3286.870 Luftkanalsystem

Stat: 23-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3286.870 - Luftkanalsystem til topmonterede køleenheder og topmonterede luft-vandvarmevekslere

Med dette luftkanalsystem er det muligt at lede koldluften målrettet rundt i alle områder af skabet. Risikoen for luftkortslutninger ved komponenter med egenkonvektion undgås derved effektivt. De flade kanaler kan afkortes til de ønskede længder.

## Funktioner

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr.            | SK 3286.870                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktbeskrivelse  | Med dette luftkanalsystem er det muligt at lede koldluften målrettet rundt i alle områder af skabet. Risikoen for luftkortslutninger ved komponenter med egenkonvektion undgås derved effektivt. Fladkanalens dimensioner er B X H X D 229 x 1500 x 29 mm, og den kan afkortes til ønsket længde. |
| Materiale           | Plast, svært antændeligt efter DIN 4102/B1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farve               | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leveringsomfang     | Fladkanal<br>Udligningsslange (længde ca. 1 m)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bemærk              | Koldluft må ikke rettes direkte mod aktive komponenter. Ved anvendelse af kanalsystemet kan køleenhedens effekt blive forringet, afhængigt af anvendelsen. Til enheder 3359..../3382.... kræves desuden luftkanal-adapteren 3286.840.                                                             |
| Passer til best.nr. | 3209....<br>3210....<br>3273....<br>3359....<br>3382....<br>3383....<br>3384....<br>3385....                                                                                                                                                                                                      |
| Pakkestørrelse      | 1 stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettovægt           | 3,08 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Funktioner

|                    |                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttovægt         | 3,16 kg                                                                                                                    |
| Toldtarifnummer    | 39269097                                                                                                                   |
| ETIM 9             | EC011444                                                                                                                   |
| ETIM 8             | EC011444                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0         | 22410601                                                                                                                   |
| Produktbeskrivelse | SK Luftkanalsystem, til topmonterede køleenheder, SK<br>3359./3382./3383./3384./3385./3273.xxx, BHD: 229 x 1500 x 29<br>mm |