


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3577.005 Lamelkobberskinne

Stat: 12-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3577.005 - Lamelkobberskinne

Cu-lameller af rent elektrolytkobber F20, længde: 2000 mm/skinne.



## Funktioner

|   |   |
|---|---|
| Best.nr.                                    | SV 3577.005   |
| Materiale                                   | Cu-lameller: rent elektrolytkobber F20<br>Isolering: Ekstremt modstandsdygtig vinyl-blanding, deformation 370 %, temperatur: -30 °C...+105 °C, brandegenskaber iht. UL-94 V0, gennemslagsstyrke: 20 kV/mm   |
| Længde                                      | 2.000 mm  |
| Rated current for temperature increase 50 K | 940 A   |
| Rated current for temperature increase 30 K | 710 A   |
| Rated current for temperature increase 70 K | 1.125 A   |
| Bemærk                                      | Opbygning = Antal lameller x lamelbredde x lameltykkelse<br>Kan afkortes individuelt<br>Den aktuelle ledertemperatur for fladkobberskinnerne fås ved at addere omgivende temperatur og temperaturstigningen. Eksempel: 3565.005 belastet med 180 A, dvs. temperaturen stiger med 30 K. Ved en omgivende temperatur på 35 °C opnås der dermed en resulterende ledertemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C. |

# Funktioner

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Udgave med flade lamelkobberskinner | Antal lameller: 5<br>Lamelbredde: 50 mm<br>Lameltykkelse: 1 mm |
| Pakkestørrelse                      | 1 stk.   |
| Nettovægt                           | 9,841 kg   |
| Bruttovægt                          | 10,359 kg  |
| Kobberandel (kg/styk)               | 4,48   |
| Toldtarifnummer                     | 85446010   |
| ETIM 9                              | EC001522   |
| ETIM 8                              | EC001522   |
| ECLASS 8.0                          | 27370303   |
| Produktbeskrivelse                  | SV Lamineret kobberskinne, BH: 50x5 mm, L: 2000 mm             |

# Godkendelser.

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | UR + C-UR (recognized)                                      |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |