


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.005 Smart Lifter

Stat: 15-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.005 - Smart Lifter

Løfte- og transportanordning til kabinetter og kabinetkombinationer med en længde op til 4,80 m.



## Funktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Best.nr.           | AS 4050.005   |
| Produktbeskrivelse | Løfte- og transportanordning til kontaktskabe og kontaktskabskombinationer med en længde op til 4,80 m.   |
| Fordele            | Understøtter enkel montering af sokler under kontaktskabe<br>Enkel transport af sammenbyggede skabe på værkstedet eller på opstillingsstedet<br>Fleksibel anvendelse til kontaktskabe i forskellige dybder takket være justerbare gafler<br>Ergonomisk arbejde (hæve-sænke-funktion) ved hjælp af håndsving |
| Tekniske data      | Dimensioner pr. vogn (B x H x D): 750 x 1100 x 400 mm   |
| Funktionsmåder     | Transport af rækkemonterede skabe med en længde på op til 4,80 m<br>Transporterbare skabstybder: 400, 500, 600, 800 mm<br>Løft af rækkemonterede kontaktskabe med en højde på 230 mm og en vægt på 1800 kg  |
| Leveringsomfang    | 2 transportvogne  |
| Belastning         | 1.800 kg  |
| Pakkestørrelse     | 1 stk.  |
| Nettovægt          | 180 kg  |
| Bruttovægt         | 195 kg  |
| Toldtarifnummer    | 84279000  |

# Funktioner

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC001203 |
|--------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC001203 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 21079190 |
|------------|----------|

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produktbeskrivelse | Løfte- og transportanordning til tavler og tavlekombinationer. Understøtter enkel montering af sokler under tavler samt fleksibel transport af komplette styretavler på op til 1,8 tons. Takket være justerbare gafler kan VX-tavler med dybden 400, 500, 600 og 800 mm transporteres. |
|--------------------|--|

# Godkendelser.

---

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
|---------------|----------------------------|