

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.123

## Wire Station WS 540

Stat: 30-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.123 - Wire Station WS 540

Mobil kablingsarbejdsplads til værkstedet, højdejusterbar og fleksibel. Sikrer ergonomisk og skånsomt arbejde, når det gælder ledningsmontage og -forarbejdning.



## Funktioner

Best.nr.	AS 4051.123
Udgave	USA-version
Produktbeskrivelse	Mobil kablingsarbejdsplads til værkstedet, højdejusterbar og fleksibel. Sikrer ergonomisk og skånsomt arbejde, når det gælder ledningsbehandling og -forarbejdning.
Fordele	<p>Elektrisk højdejusterbart bord, der sikrer optimal arbejdshøjde, kan indstilles mellem 710 – 1250 mm</p> <p>Multiplexarbejdsplade, kan aftørres og er ridsefast</p> <p>Den ideelle løsning i forbindelse med afkortnings- og krympemaskiner samt anvendelsen af de forkonfektionerede ledninger via Wire Terminal</p> <p>Integreret målestok til hurtig manuel måling</p> <p>Forberedt til montering af en skærm til behandling af ledningerne med Eplan Smart Wiring</p> <p>Kan som alternativ udvides med hylder til ledningskasser, ledningsruller samt holder til værktøj og mindre genstande</p> <p>Fleksibel anvendelse på værkstedet takket være gummihjul</p> <p>Skuffe med shadowboard forberedt til værktøj</p>
Leveringsomfang	<p>Kablingsbord med elektrisk højdeindstilling</p> <p>Tilslutningskabel, 7 m</p> <p>Stikdåse med 7 udtag, med afbryder</p>
Montageanvisning	Monteringsafstiver, vertikal, produktnr. 4051.106, kræves til tilbehør som f.eks. boksholder, magasinholder osv.
Indgangsspænding	110 V AC, 60 Hz

# Funktioner

Dimensioner	Bredde: 900 mm Højde: 1.350 mm Dybde: 781 mm
Arbejdshøjde	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Ja
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	95 kg
Bruttovægt	106 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000348
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100208
Produktbeskrivelse	Mobil kabelarbejdsstation med 110 volt- og 60 Hz-tilslutning. Elektrisk højdejustering og uovertruffen fleksibilitet på værkstedet. Sikrer ergonomisk og skånsomt arbejde, når det gælder ledningsmontage og -forarbejdning.

## Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------