


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.225 Hulstanser, rund

Stat: 06-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.225 - Hulstanser, rund til stålplade

Til udstansning af runde udskæringer

Funktioner

Best.nr.	AS 4055.225
Udgave	Med 3 skærespidser
Produktbeskrivelse	Til udstansning af runde udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
Leveringsomfang	Matrice Stempel Trækskrue uden kugleleje
Materiale, der kan bearbejdes	Stålplade
Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade	2 mm
Ø-hulstanser	25,4 mm
Til gevind	M25
Bemærk	Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskrue med kuglelejer Yderligere målangivelse, se rund pladehulskærer, rustfrit stål
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Trækskrue (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulik-trækskrue Ø	9,5 mm 19 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,142 kg
Bruttovægt	0,163 kg
Toldtarifnummer	82073010
ETIM 9	EC000156

Funktioner

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Produktbeskrivelse	Sheet metal punch round Ø 25,4 mm
