

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.250 Hulstanser, rund

Stat: 05-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.250 - Hulstanser, rund til stålplade

Til udstansning af runde udskæringer

## Funktioner

Best.nr.	AS 4055.250
Udgave	Med 3 skærespidser
Produktbeskrivelse	Til udstansning af runde udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
Leveringsomfang	Matrice Stempel Trækskrue uden kugleleje
Materiale, der kan bearbejdes	Stålplade
Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade	3 mm
Ø-hulstanser	50,5 mm
Til gevind	M50
Bemærk	Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskrue med kuglelejer Yderligere målangivelse, se rund pladehulskærer, rustfrit stål
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trækskrue (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulik-trækskrue Ø	19 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,823 kg
Bruttovægt	0,897 kg
Toldtarifnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Produktbeskrivelse

Sheet metal punch round Ø 50,5 mm