

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.710

Beskæringsenhed til strømskinne CW 120-S

Stat: 10-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.710 - Beskæringsenhed til strømskinne CW 120-S

Skæreenheden i produktserien CW 120-S er velegnet til afkortning af strømskinner. Den integrerede præcisionslaser letter skæring og bøjning. Enheden kan nemt og hurtigt monteres på en arbejdsbænk.



Funktioner

Best.nr.	AS 4055.710
Udgave	Laserpointer (hjælpelaser) strålingseffekt laserklasse 1
Produktbeskrivelse	Skæreenheden i produktserien CW 120-S er velegnet til afkortning af strømskinner. Enheden kan nemt og hurtigt monteres på en arbejdsbænk.
Fordele	Væsentlig tidsbesparelse sammenlignet med manuel tilskæring
Skæring (maks.)	120 x 12 mm
Maskinmål	Bredde: 335 mm Højde: 370 mm Dybde: 275 mm
Opstillingsareal	Bredde: 283 mm Højde: 318 mm Dybde: 372 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	21,3 kg
Bruttovægt	23,3 kg
Toldtarifnummer	84623290
ETIM 9	EC004303

Funktioner

ETIM 8	EC004303
--------	----------

ECLASS 8.0	36600804
------------	----------

Produktbeskrivelse	CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench.
--------------------	--

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------