Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.331

Flangepladem oduler, ventilerede

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.331 - Flangeplademoduler, ventilerede til VX IT

Til lukning af bunden.

Funktioner

Best.nr.	VX 5301.331
Produktbeskrivelse	Til lukning af bunden.
Fordele	Stor hulandel til understøttelse af den passive kabinetventilation Nem og hurtig udskiftning af filtermåtten takket være indskubning fra oven
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Flangeplademoduler, ventilerede Filtermåtte Inkl. montagematerialer
Montageanvisning	Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i VX IT Bundplademodulet kan kombineres med andre bundmoduler med en dybde på 237,5 mm ved udskiftning
Dimensioner	Dybde: 237,5 mm
Passer til	Bokstype: VX IT Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2 kg
Bruttovægt	2,38 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Funktioner

Produktbeskrivelse	Flangepladem odul, Ventileret, 800 mm