


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.885

# Luftføringsplade til TS IT 19"- montageramme

Stat: 28-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.885 - Luftføringsplade til TS IT 19"- montageramme

Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer



## Funktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Best.nr.           | DK 5501.885   |
| Produktbeskrivelse | Med omløbende børsteliste til kollisionsfri afskærmning, når der er installeret skinner-systemer på det ydre montageniveau.   |
| Anvendelsesområder | Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer                         |
| Materiale          | Stålplade<br>Blændpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri<br>Børsteliste: Plast, UL 94-HB  |
| Overflade          | Lakeret   |
| Farve              | RAL 9005  |
| Leveringsomfang    | 2 vertikale paneler<br>2 horisontale paneler<br>4 børstelister<br>Inkl. montagematerialer<br>2 blindpaneler, 3 HE             |
| Montageanvisning   | De lodrette og vandrette paneler med børsteliste kan monteres på de forreste og de bageste 19" montagerammer til afskærmning. |
| Passer til         | Bredde: 800 mm<br>Højde: 1.800 mm   |

# Funktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Pakkestørrelse     | 1 stk.  |
| Nettovægt          | 5,5 kg  |
| Bruttovægt         | 6 kg  |
| Toldtarifnummer    | 73269098  |
| ETIM 9             | EC000331  |
| ECLASS 8.0         | 27189272  |
| Produktbeskrivelse | DK Luftstyrelader, BxH: 800x1800 mm, til TS IT 482.6 mm (19")-<br>montagerammer |