Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.550
Flangeplade

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.550 - Flangeplade til TS IT, TX CableNet

Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres. Bundflangesættet er til afdækning af hele bundåbningen.

Funktioner

Best.nr.	DK 5502.550
Udgave	Flangeplade lukket, med skydeplade, flerdelt
Produktbeskrivelse	Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres. Flangepladesæt: Til afdækning af hele bundåbningen. Flangeplademoduler: Der udvælges moduler svarende til formålet.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Bemærk	Ved valg af de nødvendige modulplader til udfyldning af bundområdet skal oplysningerne i monteringsvejledningen for bundoptaget også tages i betragtning.
Passer til	Bokstype: TS IT TX CableNet Bredde: 800 mm Dybde: 1.000 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	7,94 kg
Bruttovægt	8,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Funktioner

Produktbeskrivelse	DK bundpladesæt, bundplade lukket, med skydeplade, flerdelt, BxD: 800x1000 mm, til TS IT, TX CableNet, stålplade, galvaniseret