

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.300 PC-skabssystemer

Stat: 04-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.300 - PC-skabssystemer Kabinet til tower-PC

Kabinet til gængse tower-pc'er.

Funktioner

Best.nr.	IW 6900.300
Udgave	Top forberedt til montage af arbejdsbord eller til montage under flader. Bund forberedt til montage af støbte fødder eller til montage på flader.
Produktbeskrivelse	Almindelige tower-PC'er, op til B/H/D: 250 x 530 x 600 mm (maks. 20 kg) kan ved hjælp af den vedlagte fastspændingsrem fikseres sikkert på den lågemonterede hylde. Snitfladerne på bagsiden af PC'en er let tilgængelige, når lågen åbnes. Takket være den formonterede filterventilator er kabinettet klar til brug med det samme.
Materiale	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade Designlister: Aluminium
Overflade	Kabinet: pulverlakeret, strukturlak Låge: pulverlakeret
Farve	Kabinet: RAL 7035 Låge: RAL 7015 Designlister: RAL 7035

Funktioner

Leveringsomfang	Kabinet lukket hele vejen rundt Højrehængt låge Låge med indvendigt skruemonteret bund Vridelås i siden Inkl. dobbeltekamlåseindsats Bagplade med to udskæringer til anvendelse af den løst vedlagte stikgennemføring Kabelforskrunding M20, messing, forniklet Udgangsfiler monteret på venstre sideplade I højre sideplade er monteret filterventilator, 55 m ³ /h, 230 V, 50/60 Hz Dørkontakt, forsyningsstikdåse til 230 V, stikdåse med 3 udtag og overspændingsbeskyttelse
Dimensioner	Bredde: 760 mm Højde: 760 mm Dybde: 300 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54 i forbindelse med vedlagte stikgennemføring
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12 i forbindelse med vedlagte stikgennemføring
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	34,2 kg
Bruttovægt	36 kg
Toldtarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	IW Industrial Workstation, PC-skabsystem, kabinet til tower-PC

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------