

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6900.730 Industrial Workstations

Stat: 06-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6900.730 - Industrial Workstations

Underkabinet baseret på VX SE til Industrial Workstations.



## Funktioner

Best.nr.	IW 6900.730
Udgave	Foranhængt skuffe til tastatur og mus, designlåge, baglåge
Materiale	Kabinet, foranhængt skuffe til tastatur og mus, designlåge, baglåge Stålpåse
Overflade	Kabinet: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve	Deko-paneler: RAL 7015
Leveringsomfang	Kabinet lukket i siderne  Flangeplader, tredelt Nivelleringsfødder Foranhængt skuffe til tastatur og mus, designlåge, baglåge
Depth with drawer section	890 mm
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 900 mm Dybde: 600 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	64 kg

# Funktioner

Bruttovægt	66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	251,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	IW Industrial Workstation, kabinet, bredde x højde x dybde: 600x900x600 mm, med frembygget tastaturskuffe til tastatur og mus, designlåge på frontside, baglåge

# Godkendelser.

Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring