


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.730 Industrial Workstations

Stat: 17-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.730 - Industrial Workstations

Underkabinet baseret på VX SE til Industrial Workstations.



Funktioner

Best.nr.	IW 6900.730
Udgave	Foranhængt skuffe til tastatur og mus, designlåge, baglåge
Materiale	Kabinet, foranhængt skuffe til tastatur og mus, designlåge, baglåge Stålblade
Overflade	Kabinet: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve	Deko-paneler: RAL 7015
Leveringsomfang	Kabinet lukket i siderne Flangeplader, tredelt Nivelleringsfødder Foranhængt skuffe til tastatur og mus, designlåge, baglåge
Depth with drawer section	890 mm
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 900 mm Dybde: 600 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	64 kg

Funktioner

Bruttovægt	66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	251,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	IW Industrial Workstation, kabinet, bredde x højde x dybde: 600x900x600 mm, med frembygget tastaturskuffe til tastatur og mus, designlåge på frontside, baglåge

Godkendelser.

Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring