

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7151.300

## Montagepanel, 482,6 mm (19")

Stat: 22-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7151.300 - Montagepanel, 482,6 mm (19")

Til hurtig integration af mindre montageenheder inden for 19" niveauet, f.eks. PE-samleskinner, fordelerdåser, mindre elkomponenter mv.



## Funktioner

Best.nr.	DK 7151.300
Produktbeskrivelse	Til hurtig integration af mindre montageenheder inden for 19"-niveauet, f.eks. PE-samleskinner, fordelerdåser, mindre elkomponenter mv. Enkel fastskruring af komponenter i det integrerede 25 mm-hulsystem.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Width mounting surface	450 mm
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm
Indbygningsmål	Installation depth for components: 430 mm
Højdeenheder	2 HE
Indbygningshøjde for komponenter	2 HE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,619 kg
Bruttovægt	0,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og erklæres

# Funktioner

---

Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Montagepanel 482.6 mm (19"), 2 U, Bredde Montageflade: 450 mm