

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7241.024 Patch-paneles

Stat: 19-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7241.024 - Patch-paneler til lysledersplejseboks, dybderegulerbar og lysleder-breakout-box, 1 HE

Med udskæringer til bestykning med lyslederkoblinger.

Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Best.nr. | DK 7241.024 |
| Produktbeskrivelse | Med udskæringer til bestykning med lyslederkoblinger. |
| Anvendelsesområder | til lysledersplejseboks, dybderegulerbar og lysleder-breakout-box, 1 HE |
| Materiale | Stålplade |
| Farve | RAL 7035 |
| Antal indbygningspladser | 24 |
| Til lyslederforbindelse | E-2000 E-2000 duplex SC LC duplex |
| Bemærkning vedr. produktnr. | Til E-2000 Duplex står kun halvdelen af indbygningspladserne til rådighed. |
| Højdeenheder | 1 HE |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,2 kg |
| Bruttovægt | 0,263 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres |
| Toldtarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC001129 |
| ECLASS 8.0 | 19170113 |

Funktioner

Produktbeskrivelse

DK Patch-panel