

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7241.024 Patch-paneles

Stat: 13-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7241.024 - Patch-paneler til lysledersplejseboks, dybderegulerbar og lysleder-breakout-box, 1 HE

Med udskæringer til bestykning med lyslederkoblinger.

Funktioner

Best.nr.	DK 7241.024
Produktbeskrivelse	Med udskæringer til bestykning med lyslederkoblinger.
Anvendelsesområder	til lysledersplejseboks, dybderegulerbar og lysleder-breakout-box, 1 HE
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Antal indbygningspladser	24
Til lyslederforbindelse	E-2000 E-2000 duplex SC LC duplex
Bemærkning vedr. produktnr.	Til E-2000 Duplex står kun halvdelen af indbygningspladserne til rådighed.
Højdeenheder	1 HE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,2 kg
Bruttovægt	0,263 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113

Funktioner

Produktbeskrivelse

DK Patch-panel