

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.740

Montagechassis 23 x 64 mm

Stat: 08-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.740 - Montagechassis 23 x 64 mm til VX, VX SE

For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau.



Funktioner

| | |
|-----------------------|--|
| Best.nr. | VX 8100.740 |
| Produktbeskrivelse | For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau. Montage plan med skabsrammen. Takket være ekstra montageholdere er anvendelse også mulig ved allerede monteret montageplade samt forberedt til individuel afkortning. |
| Fordele | Systemhuller på alle fire sider Huller foroven og forneden til clipsmøtrikker til fastgørelse af egne komponenter via metriske skruer |
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Galvaniseret |
| Leveringsomfang | 2 montagechassis'er 4 montageholdere Inkl. montagematerialer |
| Indbygningsmuligheder | VX: på det indvendige montageniveau på skabsprofil VX I VX SE på vertikal skabsprofil i forbindelse med adapterskinne VX Mellem to chassis'er under hinanden på det indvendige montageniveau |

Funktioner

| | |
|-------------------------|--|
| Passer til | Bokstype: VX VX SE Bredde/dybde: 400 mm |
| Pakkestørrelse | 2 stk. |
| Nettovægt | 1 kg |
| Bruttovægt | 1,006 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,63 |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeskrivelse | VX Montagechassis, uden montagevinkel 23 x 64mm, til BxD: 400 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|-----------------|
| Forklaringer. | PCF-declaration |
|---------------|-----------------|