

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8450.000

Rækkemonteret gulvskab VX25, rustfrit stål

Stat: 09-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8450.000 - Rækkemonteret gulvskab VX25, rustfrit stål

Gulvskab

Standarden inden for tavlekonstruktion i rustfrit stål af høj kvalitet 1.4301 (AISI 304):
Tavleramme med en frontlåge, bagplade, monteringsplade, topplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.



Funktioner

| | |
|-----------|---|
| Best.nr. | VX 8450.000 |
| Materiale | Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Top: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplade: Ståplade, 3,0 mm |
| Overflade | Skabsramme og flangeplader: blank Låge, topplade og bagplade: udv. matslebet, kornstørrelse 400 Montageplade: galvaniseret |

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|--|
| Leveringsomfang | Skabsramme Låge(r) Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Topplade Flangeplader Bagplade Montageplade Lås: 3 mm dobbeltkam 2 montageskinner 18 x 39 mm |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 600 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 699 mm x 1.896 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Antal låger | 1 |
| Bemærk | På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer 2486.400 til indvendig udbygning. |
| Grundmateriale | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 121,9 kg |
| Bruttovægt | 126,4 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | VX rækkesystem, BHD: 800x2000x600 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, enkeltlåge på forsiden |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Overflade |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration |
